



ENERGINET

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
27. april 2023

Forskrift H1

SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1

SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

OVERSIGT/INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1 <i>Anvendelsesområde og definitioner</i>	3
Kapitel 2 <i>Generelle krav til elleverandør, netvirksomhed og tredjepart</i>	3
Kapitel 3 <i>Leverandørskift</i>	3
Kapitel 4 <i>Fejlagtig leverandørskift</i>	4
Kapitel 5 <i>Elleverandørens adgang til historiske måledata</i>	5
Kapitel 6 <i>Tilflytning</i>	5
Kapitel 7 <i>Fraflytning</i>	6
Kapitel 8 <i>Fejlagtig flytning</i>	7
Kapitel 9 <i>Leveranceophør</i>	7
Kapitel 10 <i>Skift af afregningsform</i>	8
Kapitel 12 <i>Fysisk afbrydelse og genåbning af et målepunkt</i>	8
Kapitel 13 <i>Oprettelse af et nyt målepunkt</i>	9
Kapitel 14 <i>Nedlæggelse af målepunkt</i>	9
Kapitel 15 <i>Håndhævelse og sanktioner</i>	9
Kapitel 16 <i>Klage m.v.</i>	10
Kapitel 17 <i>Ikrafttræden</i>	10
Bilag 1 <i>Terminologi og definitioner</i>	11

FORSKRIFT H1

SKIFT AF ELLEVERANDØR OG FLYTNING

I medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, 12, og 13 og § 31, stk. 2-5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020, samt efter bemyndigelse i § 7, stk. 1, nr. 3 og 4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i bekendtgørelse nr. 652 af 18. maj 2020 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne forskrift indeholder krav vedr. leverandørskift og flytning mv. for detailmarkedet for el.

Stk. 2. Oversigt over definitioner findes i bilag 1.

Kapitel 2

Generelle krav til elleverandør, netvirksomhed og tredjepart

§ 2. Elleverandøren og netvirksomheden skal identificere sig med gyldigt NemID for at få adgang til DataHub markedsportal.

§ 3. Energinet logger alle transaktioner i DataHub og kontrollerer aktørernes overholdelse af Energinets forskrifter.

Kapitel 3

Leverandørskift

§ 4. Det er et krav for anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en dokumenterbar aftale med kunden.

Stk. 2. Energinet kan kræve dokumentation for kundens accept af, at elleverandøren indhenter oplysninger om kunden, samt for indgåelse af aftale om leverandørskift og tilflytninger. Elleverandøren skal oplyse årsagen til, at leverandørskift annulleres eller anmeldes som fejlagtigt.

Stk. 3. Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift, hvor leverandørskiftet omfatter mindst en af den/de i DataHub registrerede kunde/-r for det pågældende målepunkt.

Stk. 4. Elleverandøren er ansvarlig for at foretage kontrol af og sikre, at betingelserne i stk. 3 er opfyldt, og alene gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret dette.

Stk. 5. Hvis betingelserne i stk. 1 og 3 ikke er opfyldt, finder reglerne i kapitel 6 anvendelse.

Stk. 6. Konstaterer elleleverandøren, at der fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med en kunde, som ikke er registreret som kunde på målepunktet, skal elleleverandøren annullere leverandørskiftet, jf. § 7

§ 5. Elleleverandøren skal anmelde leverandørskift til DataHub efter aftalens indgåelse og senest arbejdsdagen før skæringsdatoen og tidligst 3 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet.

Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af elleleverandøren til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen.

Stk. 3. Elleleverandøren skal indsende kundens stamdata til DataHub inden annulleringsfristens udløb, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis fristen, jf. stk. 3, ikke overholdes, annulleres leverandørskiftet.

Stk. 5. Elleleverandøren skal informere kunden om, hvilket CPR-nr. eller CVR-nr. der er blevet registreret, herunder særligt når der anvendes fiktive CPR-nr. eller CVR-nr.

Stk. 6. Godkendelsen sker efter "først-til-mølle princippet", det vil sige, at den elleleverandør, som først anmoder om leverandørskift til en given skæringsdato, vil blive kundens nye elleleverandør fra denne dato

§ 6. En elleleverandør kan anmelde leverandørskift med forkortet varsel til DataHub.

Stk. 2. For leverandørskift, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Der er registreret et kommende leveranceophør i DataHub på målepunktet, og
2. der er maksimalt 10 arbejdsdage til den ønskede skæringsdato for leveranceophøret, og
3. der er ikke anmeldt andre leverandørskift eller flytninger inden skæringsdatoen for ønsket af leveranceophør.

Stk. 3. Leverandørskift med forkortet varsel kan ikke annulleres.

Stk. 4. DataHub fastsætter skæringsdatoen for leverandørskift, jf. stk. 1, og meddeler denne til den nye elleleverandør. Skæringsdatoen fastsættes efter følgende:

1. Ved leverandørskift anmeldt før eller på den ønskede skæringsdato for leveranceophør, er skæringsdato for leverandørskiftet samme dato som den ønskede skæringsdato for det af den hidtidige elleleverandør anmeldte leveranceophør.
2. Ved leverandørskift anmeldt efter den ønskede skæringsdato for leveranceophør, er skæringsdato for leverandørskift den dato, leverandørskift anmeldes.

Stk. 5. Elleleverandøren skal opdatere kundestamdata i DataHub senest 4 arbejdsdage efter skæringsdatoen.

Kapitel 4

Fejlagtigt leverandørskift

§ 7. Den elleleverandør, der fejlagtigt har anmeldt eller gennemført et leverandørskift, skal igangsætte proces for fejlagtigt leverandørskift, hvis der er anmeldt og evt. gennemført et leverandørskift til en kunde, uden der foreligger en korrekt eller tilstrækkelig aftale med kunden herom.

Stk. 2. Konstateres et fejlagtigt leverandørskift inden annulleringsfristens udløb, jf. § 5, stk. 2, skal elleleverandøren annullere leverandørskiftet uden at benytte processen for fejlagtigt leverandørskift.

§ 8. Processen for fejlagtigt leverandørskift, jf. § 7, stk. 1, kan tillige igangsættes af kunden via DataHub kundeportal.

Stk. 2. For at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

1. Der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørforhold.
2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt.
3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra elleverandøren, hvorefter kunden har eller burde have kendskab til leverandørskiftet.
4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleverandør.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, kan kunden anvende processen for fejlagtigt leverandørskift, hvis kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, jf. 'Forbrugeraftaleloven'.

Stk. 4. Elleverandøren skal, senest 5 arbejdsdage efter kundens anmodning om iværksættelse af proces for fejlagtigt leverandørskift, acceptere eller afvise anmodningen, jf. stk. 1. Hvis elleverandøren ikke har reageret indenfor fristen, anses anmodningen som accepteret.

Stk. 5. En afvisning efter stk. 4, skal meddeles DataHub og kunden.

Stk. 6. Hvis tidsfristen for annullering ikke er overskredet på tidspunktet for elleverandørens accept, annulleres leverandørskiftet i DataHub, og elleverandøren modtager besked herom fra DataHub.

§ 9. Hvis den hidtidige elleverandør ikke vil acceptere en anmodning fra DataHub om at genoptage leverancen pr. den fejlagtige skæringsdato, skal dette meddeles DataHub inden 3 dage efter, at anmodningen er fremsat. Hvis elleverandøren ikke svarer indenfor fristen på 3 dage, anses anmodningen som accepteret.

Stk. 2. Hvis en anmodning afvises efter stk. 1, giver DataHub elleverandøren meddelelse om at fortsætte leverancen.

§ 10. Kunden har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige elleverandør, som om det fejlagtige leverandørskifte ikke havde fundet sted, uanset elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf. § 8, stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør er gået konkurs eller af anden grund har mistet sin registrering i DataHub.

Kapitel 5

Elleverandørens adgang til historiske måledata

§ 11. Elleverandøren har adgang til historiske måledata for målepunkter for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på målepunktet, og kunden har været registreret på målepunktet, dog højst 3 år.

Stk. 2. Adgang til yderligere oplysninger om en kundes forbrug i DataHub kræver kundens elektroniske fuldmagt.

Kapitel 6

Tilflytning

§ 12. Det er et krav for anmeldelse af almindelig tilflytning i DataHub, at der foreligger dokumenterbar aftale med kunden.

Stk. 2. Sekundære tilflytninger kan ske ved stiltiende accept. Ved sekundær tilflytning forstås tilflytning af lejer eller ejer. En sekundær tilflytning overskrives, hvis der anmeldes tilflytning af en anden kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato.

§ 13. Ved en flytning sker der et skift af en kunde på et målepunkt.

Stk. 2. Tilflytning kan ske, hvis en kunde ikke allerede er registreret på et målepunkt, og kunden har indgået ny leveringsaftale angående målepunktet med en elleverandør.

Stk. 3. Tilflytning kan ske enten som almindelig tilflytning eller sekundær tilflytning. Ved almindelig tilflytning gælder, at der ikke kan anmeldes andre almindelige tilflytninger på samme skæringsdato efterfølgende.

Stk. 4. *Almindelige* tilflytninger meddeles af kunden til elleverandøren.

Stk. 5. Tilflytninger kan tidligst foretages 60 kalenderdage inden skæringsdatoen.

Stk. 6. Tilflytning for kvartersafregnede målepunkter kan anmeldes med tilbagevirkende kraft senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato.

Stk. 7. Tilflytning for flexafregnede målepunkter kan anmeldes med tilbagevirkende kraft senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato.

Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflytningen til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen.

Stk. 9. Elleverandøren skal ved anmeldelse af en tilflytning til DataHub oplyse kundens CPR-nummer eller CVR-nummer.

Stk. 10. Ved almindelig og sekundær tilflytning kontrollerer DataHub, at der ikke er sammenfald med eksisterende CPR-nummer eller CVR-nummer på målepunktet. Hvis der er sammenfald, afviser DataHub tilflytningen.

Stk. 11. Der kan anvendes fiktivt CPR-nummer eller CVR-nummer, hvis kunden ikke har et dansk CPR-nummer eller CVR-nummer, eller det ikke har været muligt at indhente nummeret som følge af stiltiende aftaleindgåelse. DataHub godkender i disse tilfælde tilflytningen uden yderligere kontrol.

Kapitel 7

Fraflytning

§ 14. Det er et krav for anmeldelse af fraflytning i DataHub, af en registreret kunde på et målepunkt, at elleverandøren er bekendt med kundens fraflytning.

Stk. 2. Elleverandøren skal iværksætte fraflytning senest arbejdsdagen før skæringsdatoen og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende kraft.

Stk. 3. Elleverandøren kan annullere en fraflytning til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen.

Stk. 4. Såfremt der ikke inden eller på skæringsdatoen for fraflytning registreres en tilflytning, fraflytter DataHub den hidtidige kunde og indsætter kunde "Ukendt". Elleverandøren forbliver den samme og hæfter fortsat for betalinger relateret til målepunktet.

Stk. 5. Indgår en elleverandør efter skæringsdatoen for fraflytning en gyldig aftale med ejeren af målepunktsadressen eller en anden kunde, kan elleverandøren anmelde tilflytning af den nye kunde til DataHub til skæringsdatoen for fraflytningen, i henhold til tidsfristerne i § 13.

Kapitel 8

Fejlagtig flytning

§ 15. Hvis elleverandøren konstaterer, at der er sket en fejl ved anmeldt flytning af en kunde, kan elleverandøren igangsætte og gennemføre en proces for fejlagtig flytning.

Stk. 2. Det er en forudsætning for at iværksætte processen efter stk. 1, at den tilflyttendes elleverandør ikke haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var korrekt.

Stk. 3. En flytning anmeldes i DataHub som fejlagtig inden 6 måneder efter skæringsdatoen, hvis flytningen er sket på et forkert målepunkt, eller hvis elleverandøren har indtastet forkert flyttedato i forhold til den aftale, som elleverandøren har indgået med kunden.

Stk. 4. Kunden, der automatisk blev fraflyttet målepunktet, ved den fejlagtige flytning, har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige elleverandør, som om den fejlagtige flytning ikke havde fundet sted, uanset elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf. stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør er gået konkurs eller af anden grund har mistet sin registrering i DataHub.

Stk. 5. Hvis den hidtidige elleverandør ikke vil acceptere en anmodning fra DataHub om at genoptage leverancen pr. den fejlagtige skæringsdato, skal dette meddeles DataHub inden 3 arbejdsdage efter, at anmodningen er fremsat. Hvis elleverandøren ikke svarer indenfor fristen på 3 dage, betragets anmodningen som accepteret.

Stk. 6. Hvis en anmodning afvises efter stk. 5, giver DataHub elleverandøren meddelelse om at fortsætte leverancen.

Kapitel 9

Leveranceophør

§ 16. Elleverandøren skal melde leveranceophør til DataHub tidligst 60 kalenderdage og senest 3 arbejdsdage inden den ønskede skæringsdato.

Stk. 2. Datahub skal anmode netvirksomheden om afbrydelse som følge af leveranceophør.

Stk. 3. Elleverandøren kan annullere et anmeldt leveranceophør til DataHub indtil den faktiske skæringsdato for leveranceophør.

Stk. 4. DataHub skal anmode netvirksomheden om at annullere leveranceophøret, hvis elleverandøren annullerer leveranceophøret. Netvirksomheden skal sikre, at afbrydelsen ikke allerede er udført. Netvirksomheden skal gentilslutte forsyningen, hvis afbrydelsen er udført.

§ 17. Netvirksomheden skal foretage en afbrydelse uden ugrundet ophold i forhold til den ønskede skæringsdato og, ligeledes uden ugrundet ophold, meddele afbrydelsen til DataHub. Afbrydelse må ikke foretages før den ønskede skæringsdato.

Stk. 2. Afbrydelser ved leveranceophør skal anmeldes til DataHub med en skæringsdato til den kalenderdag, der følger efter døgnnet, hvor den fysiske afbrydelse er sket. Netvirksomhe-

den skal slutopgøre alt forbrug på dagen for fysisk afbrydelse. Netvirksomheden anmelder afbrydelse af leverancen uden ugrundet ophold på dagen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag, og ellers senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen.

Stk. 3. Er målepunktet allerede registreret som afbrudt på den ønskede skæringsdato, skal netvirksomheden under alle omstændigheder kontrollere og indsende en bekræftelse på, at målepunkter er afbrudt, jf. stk. 2.

Stk. 4. Når DataHub har modtaget meddelelse efter stk. 2, meddeler DataHub elleverandøren stop af leverance per den faktiske skæringsdato, og netvirksomheden modtager besked om, at leveranceophøret er gennemført.

Stk. 5. Leveranceophør anses for gennemført i DataHub, når målepunktet afbrydes af netvirksomheden.

Stk. 6. Elleverandøren hæfter overfor netvirksomheden for forbrug og engrosydelse m.v. på målepunktet frem til den faktiske skæringsdato.

Kapitel 10

Skift af afregningsform

§ 18. Netvirksomheden kan ændre afregningsformen mellem flex- og kvartersafregning.

Stk. 2. Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for følgende tidsfrister:

1. Anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og kvartersafregning skal ske senest 1 arbejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden.
2. Anmeldelse af skift af afregningsform kan tidligst ske 60 kalenderdage før skæringsdatoen.

Kapitel 12

Fysisk afbrydelse og genåbning af et målepunkt

§ 20. Netvirksomheden kan afbryde et målepunkt, hvorved målepunktets installation fysisk afbrydes fra at levere el til eller fra kunden.

Stk. 2. Afbrydelse af et målepunkt medfører ikke, at elleveandørens kundeforhold eller hæftelse for gebyrer og abonnementer overfor netvirksomheden ophører.

Stk. 3. En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde anmeldes til DataHub:

1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden om en afbrydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn.

2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om afbrydelse af målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn.

Stk. 4. Anmeldelse til DataHub, jf. stk. 3, skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato.

§ 21. Elleverandøren kan efter aftale med kunden indsende anmodning til DataHub om genåbning.

§ 22. Netvirksomheden skal anmelde genåbning af et målepunkt til DataHub med skæringsdato til den dato, hvorpå den fysiske genåbning sker.

Kapitel 13

Oprettelse af et nyt målepunkt

§ 23. En netvirksomhed skal indsende meddelelse til DataHub ved oprettelse af et nyt målepunkt.

Stk. 2. Et nyoprettet målepunkt kan først tilsluttes af netvirksomheden, når en elleverandør har gennemført en tilflytning på målepunktet.

Kapitel 14

Nedlæggelse af målepunkt

§ 24. Netvirksomheden kan af egen drift eller efter anmodning fra en kunde eller en elleverandør nedlægge et målepunkt. Nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 60 kalenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen.

Stk. 2. Hvis der er en elleverandør tilknyttet målepunktet, skal netvirksomheden sikre sig, at kunden er informeret om, at nedlæggelsen medfører et ophør af leveringsaftalen med elleverandøren på målepunktet.

Stk. 3. Nedlæggelsen kan ikke efterfølgende annulleres. Er nedlæggelsen sket ved en fejl, skal der oprettes et nyt målepunkt i DataHub, jf. kapitel 12.

Stk. 4. Hvis netvirksomheden modtager oplysninger om, at målepunktet aldrig vil blive aktivt, kan netvirksomheden nedlægge målepunktet efter stk. 1.

Stk. 6. Efter anmeldelsen modtager nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører fra DataHub besked om stop af leverance.

Kapitel 15

Håndhævelse og sanktioner

§ 25. Energinet kan meddele påbud om overholdelse af denne forskrift til en aktør, der groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne forskrift. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om, at aktøren helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af Energinets ydelser.

Kapitel 16

Klage m.v.

§ 26. Klage over indholdet af denne forskrift kan indbringes for Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Påbud efter § 25 kan indbringes for Forsyningstilsynet.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Energinet i medfør af denne forskrift, der medfører afregistrering af en virksomhed som bruger af DataHub, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes overfor Energinet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt virksomheden. Energinet anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning.

Kapitel 17

Ikrafttræden

§ 27. Forskriften træder i kraft den 22. maj 2023

Bilag 1 Terminologi og definitioner

1.1 Aftagenummer

Et nummer, der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet.

1.2 Aktør

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig.

1.3 Arbejdsdage

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1.

1.4 Balanceansvarlig aktør

En aktør, der er godkendt af, og har indgået aftale med Energinet om varetagelse af balanceansvar.

1.5 DataHub

En it-plattform, der ejes og drives af Energinet, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikationen mellem elmarkedets aktører i Danmark.

1.6 Elleverandør

En virksomhed, der

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub

2) og

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller*
- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet.*

1.7 Flexafregning

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen.

1.8 Flytning

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning.

1.9 Fysisk afbrydelse

Målepunktet afbrydes fysisk fra levering, men der kan fortsat gennemføres leverandørskift, flytninger mv. vedr. det relevante målepunkts-ID.

1.10 Kalenderdage

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage.

1.11 Kunde

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person.

1.12 Kundeportal

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv.

1.13 Kundestyret dataadgang

Hvor kunden med elektronisk fuldmagt giver en aktør eller tredjepart adgang til at indhente stam- og måledata om kunden i DataHub.

1.14 Leveranceophør

Ophør af leveranceforhold mellem elleverandør og kunde på et målepunkt.

1.15 Leverandørskift

Skift af elleverandør på et målepunkt.

1.16 Markedsportal

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked.

1.17 Målepunkt

Et fysisk eller defineret (virtuelt) parent- eller childpunkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et målepunkts ID.

1.18 Målepunkts-ID

Et 18-cifret, entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr.

1.19 Netområde

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven er givet bevilling til at drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet.

1.20 Netvirksomhed

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet.


1.21 Skæringsdato

Dato og tidspunkt for den dag, hvor et skift, fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et priselement, skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnet start, kl. 00.00, den pågældende dato, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet.


1.22 Tidsfrister

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen.


Indtil/senest 3 arbejdsdage før skæringsdato:



Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato:



Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato:



1.23 Kvartersafregning

Kvartersafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer kvartersværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen.

1.24 Tredjepart

Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv er aktører eller kunder. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter.

1.25 15/60-måling

Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning.

1.26 15/60-værdi

En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling.